


Мероприятие по контролю учетный № 78220041000:00917074 / 2022038733 дата «31» января 2022 года.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю78-03-05/27-176 -2022

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Санкт-Петербург

«18» февраля 2022 г.

Заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - заместитель главного государственного санитарного врача в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах Санкт-Петербурга Копшталев Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту планового /внепланового контрольного (надзорного) мероприятия № 78-03-05/19-0317-2022 от 18.02.2022 в отношении: ГБДОУ детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 11, корп. 4, лит. А

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 11, корп. 4, лит. А

Руководитель: Заведующий ГБДОУ детским садом № 3 Кировского района Санкт-Петербурга Кузнецова Ирина Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

18.02.2022 в 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оборонная д. 37 каб. 17, что в отношении ГБДОУ детский сад № 3 Кировского района, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 11, корп. 4, лит. А., на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 31.01.2022 № 78-03-05/19-0317-2022 ГБДОУ детский сад № 3 Кировского района проведена плановая выездная проверка в период с «07» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин. по «18» февраля 2022 г., 18 час. 00 мин..

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

14.02.2022 11.00 Выполнены измерения уровня искусственной освещенности в групповой группы № 4 (средняя), в групповой группы № 7 (подготовительная) в ГБДОУ детском саду № 3 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: город Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.11, к.4, лит. А.

Измерения выполнены в соответствии с утвержденной методикой: фотоэлемент люксметра располагался на рабочей поверхности, где выполняются технологические операции (Г-0,0). Измерения выполнены в режиме общего освещения. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10% от измеренных уровней в штатном режиме работы системы. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали условиям эксплуатации применяемого оборудования. Освещение общее. Характеристика осветительной установки в групповой группы № 4 (средняя): 6 потолочных светильников по 4 люминесцентные лампы, подвешены на высоте 3,0 м. Характеристика осветительной установки в групповой группы № 7 (подготовительная): 6 потолочных светильников по 3 светодиодные лампы, подвешены на высоте 3,0 м. Перегоревших ламп нет. Окна закрыты.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

– в групповой группы № 4 (средняя) - уровень искусственной освещенности составляет точка 1 - 290 Лк, точка 2 - 304 Лк, точка 3 - 367 Лк, точка 4 - 320 Лк, точка 5 - 344 Лк при норме 400 ЛК (дефицит освещенности от 33 Лк до 110 Лк), что не соответствует пределам допустимых значений гигиенических нормативов.

– в групповой группы № 7 (подготовительная) – уровень искусственной освещенности составляет точка 1 - 151 Лк, точка 2 - 154 Лк, точка 3 - 180 Лк, точка 4 - 212 Лк, точка 5 - 191 Лк при норме 400 ЛК (дефицит освещенности от 188 Лк до 249 Лк), что не соответствует пределам допустимых значений гигиенических нормативов.

Выполнены измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в групповой группы № 4 (средняя), в групповой группы № 7 (подготовительная) в ГБДОУ детском саду № 3 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: город Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.11, к.4, лит. А. Измерения проводились в холодный период года в пасмурную погоду: на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных стен и отопительных приборов на трех уровнях – 0,1, 0,4 и 1,7 м от пола. Все измерения проводились при закрытых окнах и дверях, центральное отопление включено. Вентиляционное оборудование работало в штатном режиме. Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствует условиям эксплуатации применяемого оборудования.

Согласно результатам измерений:

– в групповой группы № 4 (средняя) – параметры микроклимата находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов для холодного периода года.

– в групповой группы № 7 (подготовительная) – параметры микроклимата находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов для холодного периода года.

Согласно экспертному заключению - уровни искусственной освещенности в групповой группы № 4 (средняя), в групповой группы № 7 (подготовительная) в ГБДОУ детском

саду № 3 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: город Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.11, к.4, лит. А не соответствуют требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.54, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.5

- параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в групповой группы № 4 (средняя), в групповой группы № 7 (подготовительная) в ГБДОУ детском саду № 3 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: город Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.11, к.4, лит. А соответствуют требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В период распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Санкт-Петербурге, в организации также предусмотрен запас средств индивидуальной защиты (многоцветные медицинские маски в количестве 500 шт., резиновые перчатки в количестве 400 пар), а также антисептики (кожный антисептик спиртовой) - имеются локтевые дозаторы с антисептиком (3 шт) - установлены при основном входе в здание и в туалетной комнате для сотрудников, на пищеблоке моющие и дезинфицирующие средства (Средство дезинфицирующее НИКА - 5 л, 6 уп., кожный антисептик для дозаторов 10 уп.); бесконтактные термометры в количестве 7 шт., журнал учёта температуры (с занесением данных у сотрудников и воспитанников выше 37.1°C); оборудование по обеззараживанию воздуха (облучатель-рециркулятор: настенный в каждом помещении, где есть дети, дополнительно на пищеблоке, в медицинском кабинете, процедурном кабинете. Проветривание осуществляется строго по графику). Профилактические меры соблюдаются в полном объеме. Вся необходимая документация предоставлена.

15.02.2022 в 11:30 по адресу: город Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.11, к.4, лит. А ГБДОУ детском саду № 3 Кировского района Санкт-Петербурга допустило нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно :

- уровни искусственной освещенности в групповой группы № 4 (средняя), в групповой группы № 7 (подготовительная) в ГБДОУ детском саду № 3 Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: город Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.11, к.4, лит. А не соответствуют требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.54, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.5, что является нарушением ст. 11, ст. 28, части 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в группах № 3, № 6 имеются дефекты потолочного и настенного покрытия, что является нарушением ст. 11, ст. 28, части 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На пищеблоке используется алюминиевая посуда, что является нарушением ст.ст. 11, 17, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь:

У пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

У п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить)

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- ст. 11, 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 2.5.3, п. 2.8.1 п. 2.8.5 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения - 09.09.2022

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

2.1. довести уровни искусственной освещенности в группе № 4 (средняя), группе № 7 (подготовительная) до требований таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - п. 2.8.1 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 09.09.2022

2.2 в группах № 3, № 6 устранить дефекты потолочного и настенного покрытия - п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 09.09.2022

2.3 - на 3 этаже в кабинете № 30 устранить дефекты напольного покрытия - п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 09.09.2022

2.4 - на 3 этаже в туалетных комнатах для мальчиков устранить следы протечки, сколы плитки - п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 09.09.2022

2.5 – заменить алюминиевую посуду на пищеблоке п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 09.09.2022

3. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу потребителей,
- других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

3.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

4. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до **«09» сентября 2022года.**

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

Акт выполненных работ, фотоматериалы

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

ГБДОУ детском саду № 3 Кировского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

V Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу-заместитель главного государственного санитарного врача в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском,

Красносельском, Петродворцовом районах Санкт-Петербурга Колпигалев Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество)



МП


(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № _____ от _____ 2022г. получил « 18 » 02 2022г.

W 78-07-05/27-170-2022 18.02.22

Подпись представителя организации _____

 (Д. А. Кузнецов)